



RA. TEU

PRIMĂRIA GURA-OCNIȚEI
REGISTRATURĂ
INTRARE NR. 3167
Data 02-04-2015

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DĂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRĂȚIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr. 5 din 02.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: gargarita tulpinilor de rapita, puricele negru al rapitei, afide, gindacul roșu al rapitei.

RAPITA

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- apariția în masă a gargaritelor hibernante;
 - temperaturi peste 12 – 13 °C;
- folosind unul din insecticidele de mai jos:

- Decis Mega 50EW – 0,15 l/ha
- Kaiso Sorbie 5EG – 0,15 kg/ha
- Nurelle D 50/500 – 0,4 l/ha
- Moșpilan 20 SG – 0,2 kg/ha
- Pyrinex Quick – 1 l/ha
- Lamdex 5 EC – 0,15 l/ha

Dacă se observă și atac de boli (putregai alb, putregai cernusiu, alternarioza, fainare), se va aduga unul din fungicidele următoare:

- Acanto Plus – 0,6 l/ha;
- Amistar Xtra 280 SC – 0,75 l/ha;
- Mirage 45 EC – 1 l/ha;
- Mystic 250 EC – 1 l/ha;
- Zamir 40EW – 0,75 l/ha;
- Pictor – 0,5 l/ha;


Tratamentul se va aplica înainte de depunerea pontei.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit,
Ing. Serban Victoria

RA

PRIMĂRIA GURA-OCNIȚEI
REGISTRATURĂ
INTRARE NR. 3229
03.04.2015



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITARA

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr.7 din 03.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: *Quadraspidotus perniciosus* – larve hibernante, oua acarieni, oua afide, diferite boli.

SEMINTOASE (MAR, PAR)

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- urechișua de soarece;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

MOSPILAN 20 SG – 0,03% (0,45KG/HA) + TOIL – 0,5% + ALCUPRAL 50 PU – 0,3% (4,5 KG/HA)

Tratamentul se va aplica în fenofaza de urechișua de soarece.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.


Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

RECOMANDARE: VA RUGAM SA FOLOSITI NUMAI PRODUSE OMOLOGATE PENTRU BOLILE SI DAUNATORII MENTIONATI IN BULETINUL DE AVERTIZARE SI SA COMPLETATI REGISTRUL DE EVIDENTA AL TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIA PLANTELOR.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit,
ing. Serban V.

RA



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DĂMBOVIȚA
UNITATEA FITOSANITARA
TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29
TEL/FAX:0245221026
E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr.6 din 03.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: *Quadraspidiotus perniciosus* – larve hibernante, oua acarieni, oua afide, diferite boli.

SIMBUROASE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- Buton verde;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, dupa caz:

MOSPILAN 20 SCG – 0,03% (0,3KG/HA) + TOIL – 0,5% + ALCUPRAL 50 PU – 0,2% (2 KG/HA)

Tratamentul se va aplica în fenofaza de buton verde.

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt, la temperaturi peste 6°C, începându-se cu soiurile mai avansate în vegetație.

Pentru protecția mediului înconjurător luați toate măsurile ce se impun, respectați cu strictețe frazele de risc înscrise pe ambalajul produselor de protecția plantelor.

RECOMANDARE: VA RUGĂM SĂ FOLOSITI NUMAI PRODUSE OMOLOGATE PENTRU BOLILE ȘI DAUNĂTORII MENTIONAȚI ÎN BULETINUL DE AVERTIZARE ȘI SĂ COMPLETAȚI REGISTRUL DE EVIDENȚĂ AL TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR.


În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce vă revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit,
ing. Serban V.

PRIMĂRIA GURA-DCHIȚEI
REGISTRATURĂ
INTRARE NR. 3229
TESIRE
03.04.2015

R.A.

15/1



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ DÂMBOVIȚA

UNITATEA FITOSANITĂRĂ

TARGOVISTE, STR. I.C.BRATIANU, NR. 29

TEL/FAX:0245221026

E-mail: prognozadb@yahoo.com

Nr.8 din 03.04.2015

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorului/bolii: gargarita frunzelor de lucerniere(*Hypera variabilis*) care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

LUCERNIERE

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului, numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

- apariția adulților hibernanți;
- pornirea în vegetație;

Folositi unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

- Fastac 10 EC – 0,15 l/ha;
- Decis 2,5 EC – 0,3 l/ha;
- Karate Zeon – 0,15 l/ha

Tratamentul se aplica pe timp liniștit, fără vânt și ploie.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor (pesticide), veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de "înflorire" pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor

Intocmit
Ing. Serban Victoria